

# Bedienungsanleitung Bestandsverzeichnis Online



### INGENIEURBÜRO FÜR MEDIZINPRODUKTESICHERHEIT

### Inhalt

Versionsverzeic	hnis	02
Einloggen		03
Startmenü mit Ü	Übersicht	04
Verwalten Benu	ıtzer	
Änderung B	enutzerdaten	05
Passwort är	ndern	06
Neuer Benu	ıtzer	06
Verwalten von I	Produkten	
Anlegen voi	n Standorten	08
Suchen/Anl	egen von Herstellern	09
Anlegen Me	edizinprodukte	10
Ändern Me	dizinprodukte	13
Ändern Star	ndorte	13
Sortieren u	nd Selektieren	15
Gebrauchsa	inweisung	16

### Anhang

Beispiele aktive Medizinprodukte... 18

Version	Datum	Kommentar	Verantwortlicher
V7	11.10.2023	Ergänzung mit Gebrauchsanweisung bzw. Bedienungsanleitung	Rainer Martini



### Einloggen

## Startbildschirm Bestandsverzeichnis aufrufen mit bestandsverzeichnis.online



Nach §13 der Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) müssen Betreiber von Medizinprodukten ein Bestandsverzeichnis führen. In diesem Bestandsverzeichnis sind Medizinprodukte zu erfassen.

Für dieses Bestandsverzeichnis sind alle Datenträger zulässig, sofern alle geforderten Informationen in angemessener Frist zugänglich gemacht werden können.

Unser Bestandsverzeichnis unterstützt sie bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Forderungen! Wir bieten Ihnen eine gezielte Unterstützung bei der Erstellung und Pflege Ihres Bestandsverzeichnisses!

- Sie haben spezifische Fragen zu ihrem Bestandsverzeichnis oder wünschen eine unabhängige Überprüfung Ihrer eingegebenen Daten?
- Sie wollen die Pflege Ihres Verzeichnisses teilweise oder vollständig abgeben und so Zeit und Personal sparen und gleichzeitig Ihre Gesetzeskonformität erhöhen?

Wir bieten Ihnen gezielte Unterstützung in allen Aspekten Ihres Bestandsverzeichnisses. Schreiben Sie uns einfach an!

Geben Sie ihre aktuellen Zugangsdaten ein und Sie erhalten die Übersicht



### Startmenü mit Übersicht

-												× * =
TestVorilane TestNa	D Hone / Artik	el / Athal										
Cy Produkter in E Obersicht	III Übersic	nt aller Produkte										
<ul> <li>Arangen</li> </ul>	🕼 überlidit											1
🖬 Hersteller in 🕈 Herstellustätten in	Artikel											
😸 Denutier 👘 🕴										Spatier	envisationian Inge 25 + envisige	
0	• /		Photo an viso.	Name	() mene-	Hermiter (	cz tiete	Analatheppir	STR Print	MTN Print	Derivitable	
	10	+ 1dt	Pflicht Ins Vite	Inventar Nr.	Name	Hersteller	Cf Steller	Anschaffungsjohr	STK Frind	M7K Peter	Betriebestätte - Standort	
						100	re Daten vorhanden					
	Showing 2 in	0 of 0 entries			c	TV Teast PCF						Anton Marter

Das Bestandsverzeichnis Online besteht in der Rolle als Kundenadministator aus folgenden Menüpunkten.

Produkte	
	Übersicht
	Anlegen
Hersteller	
	Übersicht
	Anlegen
Betriebsstätten	
	Übersicht
Benutzer	
	Übersicht
	Anlegen

Dem Portalbenutzer stehen nur die Menüpunkte Produkte-Übersicht und Hersteller-Übersicht zur Verfügung. Standardmäßig werden die Benutzer neuer Kunden mit den Berechtigungen als Kundenadministator angelegt.

Es empfiehlt sich, folgende Reihenfolge zur Bearbeitung einzuhalten, wobei einzelne Schritte ggf. übersprungen werden können.

- 1. Neue Benutzer anlegen
- 2. Legen Sie alle Ihre neuen Standorte an im Punkt "Betriebsstätten" "Übersicht" "Edit"
- 3. Legen Sie alle Ihre noch nicht erfassten Hersteller an
- 4. Tragen Sie ihre Medizinprodukte ein



### **Verwalten Benutzer**

Benutzer werden im Allgemeinen vom Ingenieurbüro angelegt, es können jedoch eigenständig weitere Benutzer eingerichtet und verwaltet werden.

#### Änderungen Benutzerdaten

in der Übersicht den Benutzer mit dem Bleistift auswählen und gewünschte Änderungen vornehmen.

sutzer				
chen:				
p +	Rolle	0 Name	CLogin	O Aktiv O Edit
29	Kundenadministrator	TestVorname TestNachname	Name@Kunde.de	je 🖊 🗸
	bis 1 von 1 Dotensötzen			Zurlick 1 Weter
bersicht T				
Obersicht 1				

Rolle im System	Login	
Portalbenutzer	\$ Name@Kunde.de	
Benutzer aktiv		
Vorname	Nachname	
TestVorname	TestNachname	
Telefon	Mobilfunknummer	
Telefon	Mobil	
Fax		
Fax		
E-Mail		
Name@Kunde.de		
Stellenbezeichnung	Bereich	
Stelle	Bereich / Sektor	
		Speicher

Rolle im System: für Änderungen im Verzeichnis: Kundenadministrator auswählen. Portalbenutzer darf keine Änderungen vornehmen.

### INGENIEURBÜRO FÜR MEDIZINPRODUKTESICHERHEIT

#### Passwort ändern

🕼 Passwort ändern		
Neues Passwort		
Neues Passwort	(B)	
		Speichern

#### Neuer Benutzer

Informationen eingeben und Anlegen

ione in System		
Kundenadministrator		
.ogin (E-Mail)	Passwort	
Name@Kunde.de	••••	
/orname	Nachname	
Vorname	Nachname	
felefon	Mobilfunknummer	
Telefon	Mobil	
Fax		
Fax		
é-Mail		
E-Mail		
Stellenbezeichnung	Bereich	
Stelle	Bereich / Sektor	
		Anlege



### Verwalten von Produkten

#### Schritt 1: Anlegen von Standorten

Gehen Sie hierzu auf den Menüpunkt "Betriebsstätten/Übersicht" Editieren Sie Ihre Betriebsstätte und fügen Sie Ihre Standorte hinzu (z.B. Zimmer 123)

### Schritt 2: Suchen/Anlegen von Herstellern Im Menüpunkt "Hersteller/Übersicht" den Hersteller ihres Medizinproduktes suchen. Sollte er noch nicht erfasst sein, dann bitte unter "Anlegen" erfassen. Ansonsten entfällt dieser Schritt.

#### Schritt 3: Anlegen und Änderungen von Medizinprodukte

Erklärungen hierzu finden Sie unter Anlegen ihrer Medizinprodukte(3)



### Schritt 1 Anlegen von Standorten

🦐 Vor dem Erfassen von Produkten muss der Standort angelegt sein

Eine Betriebsstätte ist im Verzeichnis als Lager anzusehen. Einem Kunden können mehrereBetriebsstätten zugewiesen werden. Einer Betriebsstätte sollten unbedingt "Standorte" hinzugefügt werden.

Die Betriebsstätte, in den meisten Fällen ist das die Firmenadresse, ist für Sie schon angelegt. Sie müssen nur noch die zugehörigen Standorte eingeben.

Übersicht c	ler Be	triebsstätten	Betriebsstätte suchen und	mit dem Stift editieren
Übersicht				
Betriebsstätte Suchen:				Zeige 10 v einträge
ID 👻	Edit 🗘	Bezeichnung	Orte	Aktiv
285		Ihr Name	raum1	Ja
Übersicht 1 bis 1 v	o <mark>n 1 D</mark> ati	ensätzen		Zurück 1 Weiter

### Tipp: alle Standorte hintereinander erfassen

					× • =
Rainer Martini	0	Home / Lager / Betriebsstätten			
양 Produkte	• ==	Übersicht der Betriebsstätten			
Hersteller	•	obersieht der Betriebsstüttern			
Kunden	e Ø	Übersicht			
Ø Betriebsstätten	e				
🔲 Übersicht	В	etriebsstätte ID: 147 🗙			
		Ø Betriebsstätte		Standorte	
😬 Benutzer	œ	Bezeichnung		😰 Name	+ Standort hinzufügen
	G	Testhaus 26		id 👻 Name	🗘 Entfernen 🗘
		Aktiv		Kelet	Daten vorhanden
		Ja	\$		
			Speichern		
		🕼 Interner Kommentar			
		Kommentar			
		Hier können Sie einen internen Kommentar schreiben	9		
				z.B. Zimmer-Nr. o	der Raum-Nr.eingeben
				und speichern mit	t I
			Speichern		_
				Standort hinzufüg	<u>;en</u>

Ingenieurbüro für Medizinproduktesicherheit Martini \* Matthiasstr. 16 \* 50226 Frechen Tel. 02234 914403 \* Fax 02234 914404 \* info@bfmps.de \* www.bfmps.de



### Schritt 2 Suchen und Anlegen von Herstellern

In vielen Fällen ist der Hersteller des Medizinproduktes schon angelegt, so dass dieser Schritt übersprungen werden kann.

Übers	icht			
Herste	ler		Ermitteln Hersteller mit Suchfunktion	
Suche	n:	•		Zeige 25 🗸 einträge
ID 🔻	Edit 🔿	Name		
218	1	B-Commerce BYRK Gr	nbH - technic24	
217	1	PHOENIX Pharmahano	lel GmbH & Co KG	
216	1	Gillert Medizintechnik		
215		F. Bosch GmbH& Co.K	G Medizintechnik	
214	1	Shenzhen Jumper Med	lical Equipment	

Lässt sich der Hersteller ermitteln, so gehen Sie bitte direkt zum Anlegen ihres Medizinproduktes

🕈 Neuer Hersteller		
Hersteller - Name		
Hersteller		R
Adresse		
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land, etc.		an a
Telefon	Fax	
Telefon Telefon	Fax Fax	
Telefon Telefon Webseite	Fax Fax	
Telefon Telefon Webseite Webseite	Fax	
Telefon Telefon Webseite Webseite	Fax	
Telefon Telefon Webseite Webseite Felder ausfüllen und Anl	Fax Fax	Anlegen



### Schritt 3 Anlegen Ihrer Medizinprodukte

A Bitte beachten Die Felder Artikelname, Inventarnummer sowie Herst	eller sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden!	
Anderenfalls ist die Anlage eines Artikels nicht möglich!		
betriebsstatte -> Ort *		
bitte wahien		
Artikelname *		
Name		4
Hersteller *		
bitte wählen		
Inventar Nr. *	DIMDI Nr. / PZN	
Inventar Nr.	DIMDI oder PZN	
Seriennummer		
Anschaffungsjahr	CE Benannte Stelle	
Jahr	CE Nummer	
STK Frist	MTK Frist	
STK Frist	MTK Frist	
		Anlegen
rtikel ist Pflicht im Bestandsverzeichnis iese Kästchen muss für alle aktiven nicht implantierba	re Medizinprodukte aktiviert werden.Ein aktives Medizinprodu	kt ist ein
edizinprodukt, dessen Betrieb von einer Stromquelle d	oder einer anderen Energiequelle abhängig ist.	



Produi	kt Hor	mepa	ge										
Prod	ukt H	omep	bage										
Produ	kt - K	urzbe	eschre	eibung	g:								
rodul	kt - Be	eschre	eibung	ç.									
В	I	U		5	X	Х,	GD	:=	æ	Ξ.		×	
httos	://www	w sti	egelm	evero	om/de	/ofleg	ehein	n/ofleg	rehett	en/elvid	in/		<i>a</i>
			-0	-)				- P			5		

Hier können zusätzliche Informationen zum Produkt hinterlegt werden.

Bei Produkt-Beschreibung kann auch ein Link verwendet werden. Ist ein solcher vorhanden, den dazugehörigen Verweis mit der rechten Maustaste anklicken und die entsprechende Webseite wird geöffnet.

Eine genauere Beschreibung hierzu befindet sich im Abschnitt **Gebrauchsanweisung bzw. Bedienungsanleitung** 

Artikel aktiv	
	Speichern

Durch Klicken auf den Haken kann der Artikel aktiviert/deaktiviert werden



Nach § 13 MPBetreibV sind die rot gekennzeichneten Angaben im Bestandsverzeichnis einzutragen.

Für Ihre Übersicht empfehlen wir Ihnen jedoch, möglichst alle Felder zu erfassen.

Produkt anlegen	Wo finden Sie diese Angaben?
Kunde	Wird vorab im Menüpunkt Kunden angelegt und hier ausgewählt.
Betriebsstätte -> Ort	Wird vorab im Menüpunkt Betriebsstätte und Ort angelegt und hier ausgewählt.
Artikelname mit Bezeichnung, Art und Typ des Medizinproduktes	→ Gebrauchsanweisung unter "Technische Daten".
Anschaffungsjahr des Medizinproduktes	→ Rechnung oder Lieferschein.
Hersteller mit Namen oder Firma und Anschrift des Verantwortlichen	Muss im Menüpunkt <u>Hersteller</u> angelegt sein. Zuvor ist in der Übersicht zu prüfen,
Inventar-Nr. oder Betriebliche Identifikationsnummer	→ Internes Verzeichnis.
DIMDI oder PZN	<ul> <li>→ Medizinprodukte-Informationssystem beim DIMDI.</li> <li>→ PZN bei Arzneimitteln, Hilfsmitteln und anderen Apothekenprodukten.</li> </ul>
Seriennummer des Medizinproduktes	$\rightarrow$ Typenschild.
Anschaffungsjahr	→ Rechnung oder Lieferschein.
Die der CE Kennzeichnung hinzugefügte vierstellige Nummer der benannten Stelle	→ Gebrauchsanweisung /Typenschild (nur die 4 Ziffern eintragen).
Fristen für STK und MTK-Prüfungen nach MPBetreibV (wenn vorhanden)	<ul> <li>→ Hinweise können der Gebrauchsanweisung unter "Wartung" bzw. "Sonstiges" entnommen werden.</li> <li>→ Vom Betreiber festgelegte Frist (spätestens alle 2 Jahre).</li> </ul>
Produkt Homepage	→ Über Suchmaschine im Internet (z.BGoogle, Microsoft, Bing, Yahoo u.a.).
Kurzbeschreibung	<ul> <li>→ Gebrauchsanweisung oder interne Beschreibung.</li> <li>→ Über Suchmaschine im Internet (z.B.Google, Microsoft, Bing, Yahoo u.a.).</li> </ul>
Beschreibung	<ul> <li>→ Gebrauchsanweisung oder interne Beschreibung.</li> <li>→ Über Suchmaschine im Internet (z.B.Google, Microsoft, Bing, Yahoo u.a.).</li> </ul>
Bilder als JPG-Datei	<ul> <li>→ Eigene Aufnahmen</li> <li>→ Über Suchmaschine im Internet (z.B.Google, Microsoft, Bing, Yahoo u.a.).</li> </ul>
Dokumente als PDF-Datei	<ul> <li>→ Eigene Dokumente oder Gebrauchsanweisung, Prüfberichte als PDF</li> <li>→ Im Internet ermittelte Dokumente (über Google, Microsoft Bing, Yahoo u.a.)</li> </ul>



### Ändern Ihrer Medizinprodukte

tikel													
									Spalten ein-/	ausblenden	Zeige	25 🗸	einträge
ID			Pflict	Numm	Name	Herstell	CE SI	Anschaffungsjal	STK	MTK	Betriel	osstätte	
D.	Edit		Pflicht im O Vrz.	Inventar () Nr.	0 Name	⇔ Hersteller	CE O Stelle	Anschaffungsjahr	STK 🔿 Frist	MTK 🗘 Frist	Betriebs	stätte -> S	tandort
3281	1	â	Ja	12345	Pflegebett 3010	Völker GmbH		2001	2 Jahre		Ihr Nam	e -> raum	1
Übersich	t 1 bis	1 vor	a 1 Datensä	itzen	С	SV Excel	PDF				Zun	ück 1	Weiter

Übersio	cht		
Artikel	ID: 3200 ×		
<b>B</b> A	Artikel Stammdaten		
~	Artikel ist Pflicht im Bestandvereid	chnis	
Arti	ikelname		
Artil	ikelname flegebett 3010		1
Arti Pf	ikelname flegebett 3010 entar Nr.	DIMDI Nr. / PZN	@
Arti Pf Inve	ikelname flegebett 3010 entar Nr. 2345	DIMDI Nr. / PZN DIMDI Nr. oder PZN	(B)
Arti Pf Inve 12 Her	ikelname flegebett 3010 entar Nr. 2345 rsteller:	DIMDI Nr. / PZN DIMDI Nr. oder PZN	
Arti Pf Inve 12 Her Völ	ikelname flegebett 3010 entar Nr. 2345 rsteller: ilker GmbH	DIMDI Nr. / PZN DIMDI Nr. oder PZN	
Arti Pf Inve 12 Her Vö	ikelname flegebett 3010 entar Nr. 2345 rsteller: iker GmbH	DIMDI Nr. / PZN DIMDI Nr. oder PZN	÷

Ingenieurbüro für Medizinproduktesicherheit Martini \* Matthiasstr. 16 \* 50226 Frechen Tel. 02234 914403 \* Fax 02234 914404 \* info@bfmps.de \* www.bfmps.de



### Ändern von Standorten ihrer Produkte

tikel								Spalten ein-/	ausblenden	Zeige	25 ✓ einträge
ID		Pflict	Numm	Name	Herstell	CE SI	Anschaffungsjal	STK	MTK	Betrieb	osstätte
• D	Edit	Pflicht im O Vrz.	Inventar 🔿 Nr.	© Name	Hersteller	CE O Stelle	Anschaffungsjahr	STK 🗘 Frist	MTK 🗘	Betriebs	stätte -> Standort
3281	✓ <sup>1</sup> / <sub>1</sub>	Ja	12345	Pflegebett 3010	Völker GmbH		2001	2 Jahre		Ihr Nam	e -> raum1
bersich	t 1 bis 1 voi	n 1 Datensä	itzen	С	SV Excel	PDF				Zuri	ick 1 Weiter

☑ Standort	
Betriebsstatte // Ort	
Ihr Name // raum1	\$
	Standort spoichorn
	Standort speichern

#### Mit den Pfeiltasten 🗢 den neuen Standort auswählen ...

☑ Standort	
Betriebsstatte // Ort	
Ihr Name // Raum 123	\$
[]	
und speichern	Standort speichern



### Sortieren und Selektieren von Produkten

In der Übersicht aller Produkte können Sie die Anzeige ihrer Produkte sortieren und filtern.



Zum aus- absteigendem Sortieren benutzen Sie die Pfeiltasten in der Überschriftenzeile

		*	*		*						
ID Ó	Edit	Pflicht im Vrz.	Inventar Nr.	Name	Hersteller	CE Stelle	Anschaffungsjahr	STK Frist	MTK Frist	Betriebsstätte -> Standort	

Zum **Selektieren** geben Sie in der Überschriftenzeile den gewünschten (Teil)Begriff ein. Hier zum Beispiel im Überschriftenfeld *Name* der Begriff Pflege

	•					
ID	Pflicht ir Numme Pfleg	Hersteller	CE Stelle Anschaffungsjal	STK Fris	MTK Fris	Betriebsstätte

Es werden nur diejenigen Produkte angezeigt, die den Suchbegriff auch teilweise enthalten.

ID				Pflicht ir	Numme	Pflege	Hersteller	CE Stelle	Anschaffungsjal	STK Fris	MTK Fri:	Betriebsstätte
ID	ି <sub>Ed</sub>	lit		Pflicht im Vrz.	Inventar Nr.	Name	Hersteller	CE Stelle	Anschaffungsjahr	STK Frist	MTK Frist	Betriebsstätte -> Standort
3298	1	1	î	Ja	1011	Pflegebett 3010	Völker GmbH	0124	2020	2 Jahre		Ihr Name -> raum1
Übersicht	1 bis 1	t vo	n 1 Dai	tensätzen (filte	ered from 2 tot	al CSV	Excel PDF					Zurück 1 Weiter



#### Gebrauchsanweisung bzw. Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung und Bedienungsanleitung werden im Folgenden Anweisung genannt. Zur Hinterlegung der Anweisung werden im Bestandsverzeichnis zwei Möglichkeiten geboten.

#### Variante 1: Produkte/Anlegen/Produkt-Beschreibung

Hier kann der Link zur Anweisung des Medizinproduktes (MP) der Internetseite per Drag and Drop eingefügt werden.

Hierzu den eingefügten Link markieren und mit der rechten Maustaste doppelt anklicken. Danach muss durch den Button Link alie Verknüpfung zur Anweisung verankert werden.

	10.010
Insert Link	3
Text to display	
https://www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Renting_Unterlager	n/Bedienungsanleitungen
To what URL should this link go?	
https://www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Renting_Unterlager	n/Bedienungsanleitungen
Open in new window	
	Insert Lin

Nach Insert Link und klicken mit der rechten Maustaste erscheint ein Ausführungslink, mit dem die Anweisung eingeblendet werden kann.





#### Variante 2: Produkte/Anlegen/Dokumente

Im Unterschied zu Variante 1 werden hierbei keine Verknüpfungen erzeugt, sondern es erfolgt ein Upload ins System, durch den eine evtl. Aktualisierung der Anweisung durch den Hersteller nicht automatisch erfolgt.

Folgende Schritte sind durchzuführen:

- Die Anweisung muss vorab lokal heruntergeladen werden
- Durch anklicken im Dokumentenfeld erscheint der voreingestellte Downloadordner
- Durch Auswahl der Anleitung wird das Dokument hochgeladen und erscheint im Dokumentenfeld. Dort kann die Anleitung eingeblendet werden.

Zum Beenden und Speichern den Button Anlegen betätigen.



### Anhang

Beispiele für aktive Medizinprodukte in Pflegeheimen, sofern diese Produkte elektrisch betrieben werden. (§13 MPBetreibV).

Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist rechtlich nicht verbindlich.

Absauggeräte Absaugpumpe Aufstehhilfen Beatmungsgerät Blutdruckmessgerät (außer Aneroide) Blutzuckermessgerät Hubbadewanne Inhalationsgerät Lifter Pflegebett Pulsoxymeter Rollstuhlwaagen Sauerstoffkonzentrator Toilettenstuhl u.a.



Beispiele für aktive Medizinprodukte im Rettungswesen, sofern diese Produkte elektrisch betrieben werden. (§13 MPBetreibV).

(Quelle Leitfaden zum Umgang mit Medizinprodukten in der DLRG)

#### Leitfaden zum Umgang mit Medizinprodukten in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)

#### Anhang 3 – Allgemeine Übersicht wichtiger rechtlicher Regelungen für die Notfallausrüstung

Die in der Tabelle angegebenen Informationen stellen die aktuelle Situation für die Mehrzahl der genannten Produkte dar. Abschließend gelten jedoch die individuellen Vorgaben des Herstellers in der Gerätedokumentation (meist Gebrauchsanweisung).

Produkt (exemplarische alphabetische Auflistung)	STK	MTK	Verfalldatenkontrolle	Bestandsverzeichnis	Medizinproduktebuch
Absaugpumpe, manuell	nein	nein	nein	nein	nein
Absaugpumpe, elektrisch/pneumatisch	nein	nein	nein	ja	nein
Absaugkatheter/Fingertip (zur Absaugpumpe)	nein	nein	ja	sys	nein
Automatisierter Externer Defibrillator	ja	nein	nein	ja	ja
Cuffdruckmesser (abweichende Hinweise des Herstellers zur MTK beachten)	nein	nein	ja	nein	nein
Defibrillationselektroden (zum AED)	nein	nein	ja	sys	nein
Demandventil	sys	nein	nein	sys	sys
Druckminderer	ja	nein	nein	sys	ja
Beatmungsbeutel (sofern kein Einmalartikel)	nein	nein	nein	nein	nein
Beatmungsgeräte (elektrisch)	ja	ja	nein	ja	ja
Bite Away	ja	nein	nein	ja	nein
Blutdruckmessgeräte (manuell)	nein	ja	nein	ja	nein
Blutdruckmessgeräte (elektrisch)	ja	ja	nein	ja	ja
Blutzuckermessgeräte (energiebetrieben)	Rilli-BÄK		ja	ja	nein
Desinfektionsmittel	nein nein		ja	nein	nein
Diagnostikleuchte	nein	nein	nein	ja	nein
Einwegspritzen	nein	nein	ja	nein	nein
Venenverweilkanülen	nein	nein	ja	nein	nein
Endotrachealtuben/Larynxtuben	nein	nein	ja	nein	nein
Guedeltuben	nein	nein	ja	nein	nein
Infusionslösungen	nein	nein	ja	nein	nein
Lagerungs- und Ruhigstellungsmaterial	nein	nein	ja	nein	nein
Laryngoskop + Spatel	nein	nein	nein	ja	nein
Pulsoxymeter	nein	nein	nein	ja	nein
Sauerstoffflaschen (unabhängig von daran angeschlossenen Geräten)	ΤÜV	nein	ja	nein	nein
Sauerstoffinhalationsgeräte (inkl. Behältern/Flaschen)	ΤÜV	nein	ja	ja	nein
Sauerstoffinhalationsmasken	nein	nein	ja	sys	nein
Untersuchungshandschuhe	nein	nein	ja	nein	nein
Stethoskop	nein	nein	nein	nein	nein
Verbandmaterial	nein	nein	ia	nein	nein

Legende: sys-Wird im Systemverbund betrieben und ist daher in Verbindung mit dem zugehörigen Gerät zu betrachten und ggf. zu dokumentieren.

Stand: Januar 2018

24